

仕様書

マルチキャスト UHD レシーバ
IP200UHD-RX

■ 製品仕様

製品型番	IP200UHD-RX	
映像・音声入力	LAN	RJ-45 x1、1000Mbps LAN/PoE 端子：AVoIP 信号を受信
		AVoIP 信号 ^{※1} 映像：最大解像度 3840x2160@30Hz 4:4:4、 4096x2160@24Hz 4:4:4、4K@60Hz 4:2:0 音声：PCM 2ch、Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、 DTS-HD Master など HDMI オーディオ対応
映像・音声出力	HDMI	HDMI タイプ A 出力端子 x 1 HDCP1.4/2.2、HDR ^{※2} 、CEC ^{※3} パススルー対応
		映像：最大解像度 3840x2160 @30Hz 4:4:4、4096x2160 @24Hz 4:4:4、4K @60Hz 4:2:0 対応（スケール機能搭載）
		音声：AVoIP 音声と Dante オーディオ入力音声から選択 ^{※7}
	LAN	RJ-45 x1 系統 1000Mbps LOOP Out 端子：送信した AVoIP 信号をループアウト
	アナログ	アナログ音声 RCA (L/R) 出力端子 x1 ステレオ L/R、アンバランス
その他データ入出力	IR 入力	3.5 mmモノラルミニジャック x 1 ^{※4}
	IR 出力	3.5 mmステレオミニジャック x 1 ^{※4}
	シリアル (RS-232)	3 ピンターミナルブロック x 1 全二重 300/600/1200/2400/4800/9600/19200/ 38400/57600/115200bps 対応
	USB/KVM	USB タイプ A x 2 ^{※5} HID クラス相当
制御	LAN	LAN /PoE 端子
	IR 入力	3.5mmモノラルミニジャック x 1
伝送距離	HDMI	1080p@60Hz 最大 10m、4K@30Hz 最大 5m
	RJ-45	伝送距離：CAT5e/6 最長 100m ^{※6}
その他仕様	本体寸法 (WxDxH)	190 x 114 x 25mm (突起物含まず)
	本体重量	約 600g
	電源	PoE 802.11af、または 24V DC (AC アダプター別売)
	消費電力	最大 10W
	動作温度	0~40℃
	保存温度	-20~60℃

	動作/保存湿度	10% ~90% (結露のなきこと)
同梱品		IP200UHD-RX 本体 x1 / IR 受信ケーブル (IRR) x1 / IR 送信ケーブル (IRE) x1 / 3ピンターミナルブロック x1 / 専用取付ブラケット (ネジ付き) x1 / ステッカー x1 / 注意事項・保証書 x1
製品保証		ご購入日より3年間
適合認証		FCC Class B/ CE/ RoHS

※1 AVoIP 信号は映像・音声信号以外に、IR 双方向、シリアル (RS-232)、USB/KVM 信号が含まれます。

※2 HDR10、HDR10+、Dolby Vision 非対応

※3 ACM200 のウェブ GUI にて、CEC を有効に設定してからご利用ください。(初期設定：CEC 無効)

※4 Blustream 社の IR 赤外線製品は全て 5V にて設計されています。他社の IR 赤外線製品をご利用の場合は、5V IR であることをご確認ください。

※5 接続する前に、USB デバイスの消費電力をご確認ください。本機から 5V 300mA (合計値) 以上の USB 給電を行うと、本機が再起動を繰り返し、故障の原因になる場合がありますので、ご注意ください。

※6 Blustream 社では CAT6 ケーブルを採用することを推奨しています。特に、長距離を敷設する場合や、EMI の高いエリア、また 4K 信号伝送する場合はカテゴリの高いケーブルをご利用ください。伝送距離はご利用環境などによって変動します。

※ HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※ 本機はドルビー (*1) デジタルサラウンド、DTS (*2) デジタルサラウンドシステムを搭載しています。

*1 ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision、“AAC”ロゴ及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーの商標です。

*2 DTS の特許については <http://patents.dts.com> をご覧ください。DTS 社からの実施権に基づき製造されています。DTS、シンボル、DTS とシンボルの組み合わせ、DTS:X および DTS:X ロゴは米国およびその他の国における DTS 社の登録商標または商標です。

© DTS, Inc. All Rights Reserved.

※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。

※ 製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■ 寸法図

