

仕様書

4K UHD 対応 HDMI 2.0 → 12G-SDI／クワッド 3G-SDI コンバーター

UHD_HS

■ 製品仕様


型番	UHD_HS
カテゴリ	HDMI→SDI コンバーター
入力端子	HDMI 2.0 x 1 ※1) ※2)
出力端子	12G-SDI (BNC) x 2 / 3G-SDI x 4 ※3)
対応 SMPTE 規格	SMPTE 296M : 720p 50/59.94/60 SMPTE 274M, SMPTE292M : 1080i 50/59.94/60 SMPTE 424M : 1080p 50/59.94/60 SMPTE ST2081 : 2160p 25/29.97/30 SMPTE ST2082 : 2160p 50/59.94/60
電源	AC アダプタ
入力電圧	DC 7~16V (推奨 12V)
消費電力	最大 7W
動作温度	0℃~40℃
動作湿度	0 ~ 90% (結露なきこと)
本体寸法	140(W) x 80(D) x 28(H) mm ※突起物除く
本体重量	約 264g
同梱物	AC アダプタ (日本向けプラグアダプタ含む) x 1 取扱説明書 (保証書含む) x 1
適合認証	FCC/ CE/ PSE (AC アダプタ) /RoHS_10 物質適合
保証期間	ご購入から 1 年間

※1) 4K UHD 信号でない場合、12G-SDI 出力端子 1,2 及び 3G-SDI 出力端子 1 のみから変換出力します。

※2) Y:Cb:Cr 4:2:2 及び RGB(8bit)に対応しています。Y:Cb:Cr 4:2:0 及び 4:4:4 は非対応です。

※3) クワッド 3G-SDI は SQD 方式非対応です。

■ 寸法図



■ 入出力対応フォーマット

出力 \ 入力	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p23.98	1080p24	1080p25	1080p29.97	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	2160p23.98	2160p24	2160p25	2160p29.97	2160p30	2160p50	2160p59.94	2160p60	
720P50	●																							
720P59.94		●																						
720P60			●																					
1080i50				●																				
1080i59.94					●																			
1080i60						●																		
1080p23.98							●																	
1080p24								●																
1080p25									●															
1080p29.97										●														
1080p30											●													
1080psF24												●												
1080p50													●											
1080p59.94														●										
1080p60															●									
2160p23.98																●								
2160p24																	●							
2160p25																		●						
2160p29.97																			●					
2160p30																				●				
2160p50																					●			
2160p59.94																						●		
2160p60																							●	

※丸印のついていないフォーマットはサポートしていません。

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。