

仕様書

ズームアップ機能対応アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーター

X_MC_mini**■ 製品仕様**

型番	X_MC_mini
入力信号	SDI/ HDMI/ ビデオ/ バランス音声 L/R
入力端子	SDI : BNC 1 系統 HDMI : タイプ A 1 系統 ビデオ : BNC 1 系統 バランス音声 L/R 入力 : バランス (均衡) 方式 (ホット/コールド/ グランド) 1 系統
出力信号	SDI/ HDMI/ バランス音声 L/R ※SDI (2 系統)、HDMI (1 系統) 同時出力対応
出力端子	SDI : BNC (2 系統) HDMI : タイプ A (1 系統) バランス音声 L/R 出力 : バランス (均衡) 方式 (ホット/コールド/ グランド) 1 系統
ジョグダイヤル	1 個
その他インター フェース	ミニ USB (ファームウェアアップデート)、ディップスイッチ (OFF 側 (上側) で使用してください)
電源	AC アダプター
入力電圧	DC12V/1A
消費電力	最大 8 W
動作温度	0~55℃
動作湿度	0% ~ 95% (結露なきこと)
本体サイズ	122.5 x 90 x 20.5mm ※突起物含まず
本体重量	約 200g
付属品	AC アダプター x 1/ユーロブロックアダプター x 4 個/取扱説明書・ 保証書
適合認証	FCC/CE/RoHS_10 物質適合/PSE (AC アダプターのみ)
保証期間	ご購入から 1 年間

■ 入出力対応フォーマット

バイパス (Bypass) モード設定時入出力フォーマット (各信号)

SDI入力時

● SDI ● HDMI

入力フォーマット \ 出力フォーマット	720p50	720p59.94	720p60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p29.97	1080p30	1080p50	1080p59.94	1080p60
480i (NTSC)				●									
576i (PAL)			●										
720p50	●												
720p59.94		●											
720p60			●										
1080i50				●									
1080i59.94					●								
1080i60						●							
1080p23.976							●						
1080p23.98							●						
1080p24							●						
1080p25								●					
1080p29.97									●				
1080p30										●			
1080p50(level A/B)											●		
1080p59.94(level A/B)												●	
1080p60(level A/B)													●

※1080p50、59.94、60のSDI出力フォーマットはlevel Aとなります。

HDMI入力時

●SDI ●HDMI

入力フォーマット \ 出力フォーマット	720p50	720p59.94	720p60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p29.97	1080p30	1080p50	1080p59.94	1080p60
480i59.94				●	●								
480i60				●	●								
480p59.94		●											
480p60		●											
576i50				●									
576p50	●												
720p50	●												
720p59.94		●											
720p60			●										
1080i50				●									
1080i59.94					●								
1080i60						●							
1080p23.976							●						
1080p23.98								●					
1080p24							●						
1080p25								●					
1080p29.97									●				
1080p30										●			
1080p50											●		
1080p59.94												●	
1080p60													●


※Y.Cb.Cr 4:2:0 は非対応です。

ビデオ入力時

●SDI ●HDMI


入力フォーマット \ 出力フォーマット	720p50	720p59.94	720p60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p29.97	1080p30	1080p50	1080p59.94	1080p60
640x480				●	●								
720x576			●										

■ブロックダイアグラム



■寸法図

単位：mm



※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※HDMI YCbCr 4:2:0 は非対応です

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。