

仕様書

簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属
アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバーダー

X_TS


■ 製品仕様

製品型番	X_TS	
入力信号	SDI/ HDMI(*5)/ コンポーネント/ VGA/ ビデオ/ AES/EBU デジタルオーディオ/ アナログステレオオーディオ	
入力端子	SDI : BNC HDMI : タイプ A コンポーネント : ミニ D-Sub15 ピン VGA : ミニ D-Sub15 ピン ビデオ : BNC AES/EBU デジタルオーディオ : BNC アナログステレオオーディオ : 3.5 mmミニピン ※コンポーネントと VGA は端子兼用。タッチパネルにて切替。 ※コンポーネントは付属品ケーブルを利用。 ※ビデオと AES/EBU デジタルオーディオは端子兼用	
出力信号	SDI/ HDMI (HDCP 非対応) / コンポーネント/ VGA/ ビデオ/ AES/EBU デジタルオーディオ/ アナログステレオオーディオ ※SDI と VGA は同時出力不可	
出力端子	SDI : BNC HDMI : タイプ A HDMI : タイプ A ※簡易アナライザ表示専用 (MIRROR) コンポーネント : ミニ D-Sub15 ピン VGA : ミニ D-Sub15 ピン ビデオ : BNC AES/EBU デジタルオーディオ : BNC アナログステレオオーディオ : 3.5 mmミニピン ※HDCP 付信号は変換・出力不可 ※コンポーネントと VGA は端子兼用。タッチパネルにて切替。 ※コンポーネント付属品ケーブルを利用 ※ビデオと AES/EBU デジタルオーディオは端子兼用	
液晶パネル	サイズ	5 型ワイド
	解像度	800x480

	輝度	450cd/m2
	タッチ パネル	4 線式抵抗膜方式
ジョグダイヤル		1 個
スライドスイッチ		2 個 入力端子側： AES/EBU オーディオ/ ビデオ入力切替え 出力端子側： AES/EBU オーディオ/ ビデオ出力切替え
ディップスイッチ		4 個（不使用。常時 OFF 設定）
その他 インターフェース		ミニ USB（不使用）
電源		AC アダプター
入力電圧		DC12V/1.5A
消費電力		最大 10W
動作温度		0℃ ～ 60℃
動作湿度		0% ～ 90%（結露なきこと）
本体サイズ		182 mm x 93 mm x 31 mm（突起物含まず）
本体重量		約 600g
付属品	専用キャリングケース/ AC アダプター（12V/1.5A）/ HDMI ケーブル/同軸ケーブル/ ミニ D-Sub15～コンポーネント変換アダプター/ 赤白 RCA～3.5 mm ミニピン変換アダプター/ スタンド（X_TS 取付け用ネジ含む）/ ソニー製 L シリーズ互換バッテリー用プレート（X_TS 取り付け用 ネジ含む）/ 取扱説明書	
適合認証	FCC/ CE/ PSE（AC アダプター）	
保証	ご購入から 1 年間	

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや常時点灯するドットがある場合があります。これは不良や機器の故障ではありませんので、予めご了承ください。また、本製品の有効ドット数の割合は 99.99%以上です。

■ 寸法図



■ 入力対応フォーマット

SMPTE 125M	NTSC (480i 59.94)、 PAL (576i 50)
SMPTE 296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE 274M、 SMPTE 292M	1080i (60/59.94/50)、 1080p (30/29.97/25/24/23.98)
SMPTE 424M、 425M	1080p (60/59.94) (レベル A のみ)

■入力対応フォーマット

Fixed モード設定時 入出力フォーマット（各信号毎）

*丸印の無いフォーマットはサポートしていません。

*VGA 出力と SDI 出力は同時出力できません。

SDI 入力 Fixed モード時（1080i 固定モード） ● SDI ● HDMI ● コンポーネント ● ビデオ ● VGA

Input Format \ Output Format	480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	
480i (NTSC)	●										●	●	●								
576i (PAL)		●									●	●	●								
480P	●										●	●	●								
576P		●									●	●	●								
720P24		●									●	●	●								
720P25		●									●	●	●								
720P30	●										●	●	●								
720P50		●									●	●	●								
720P59.94	●										●	●	●								
720P60	●										●	●	●								
1080i50		●									●	●	●								
1080i59.94	●										●	●	●								
1080i60	●										●	●	●								
1080p24		●									●	●	●								
1080p25		●									●	●	●								
1080p30	●										●	●	●								
1080psF24		●									●	●	●								
1080p50		●									●	●	●								
1080p59.94	●										●	●	●								
1080p60	●										●	●	●								
640x480/60																					
800x600/60																					
1024x768/60																					
1280x1024/60																					
1280x800/60																					
1280x960/60																					
1360x768/60																					
1440x900/60																					
1680x1050/60																					
1600x1200/60																					
1280x720/60																					
1920x1080/60																					

VGA 入力 Fixed モード時 (1080i 固定モード) ● SDI ● HDMI ● コンポーネント ● ビデオ ● VGA

Input Format \ Output Format	480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	
480i (NTSC)	●										●	●									
576i (PAL)		●									●	●									
480P	●										●	●									
576P		●									●	●									
720P24		●									●	●									
720P25		●									●	●									
720P30	●										●	●									
720P50		●									●	●									
720P59.94	●										●	●									
720P60	●										●	●									
1080i50		●									●	●									
1080i59.94	●										●	●									
1080i60	●										●	●									
1080p24		●									●	●									
1080p25		●									●	●									
1080p30	●										●	●									
1080psF24		●									●	●									
1080p50		●									●	●									
1080p59.94	●										●	●									
1080p60	●										●	●									
640x480/60											●	●									
800x600/60	●										●	●									
1024x768/60	●										●	●									
1280x1024/60																					
1280x800/60																					
1280x960/60																					
1360x768/60																					
1440x900/60																					
1680x1050/60	●										●	●									
1600x1200/60																					
1280x720/60																					
1920x1080/60																					


ビデオ入力 Fixed モード時 (1080i 固定モード) ● SDI ● HDMI ● コンポーネント ● ビデオ ● VGA

Input Format \ Output Format	480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	
480i (NTSC)	●										●	●									
576i (PAL)																					
480P																					
576P																					
720P24																					
720P25																					
720P30																					
720P50																					
720P59.94																					
720P60																					
1080i50																					
1080i59.94																					
1080i60																					
1080p24																					
1080p25																					
1080p30																					
1080psF24																					
1080p50																					
1080p59.94																					
1080p60																					
640x480/60																					
800x600/60																					
1024x768/60																					
1280x1024/60																					
1280x800/60																					
1280x960/60																					
1360x768/60																					
1440x900/60																					
1680x1050/60																					
1600x1200/60																					
1280x720/60																					
1920x1080/60																					

Bypass モード設定時 入出力フォーマット（各信号毎）

*丸印の無いフォーマットはサポートしていません。

*VGA 出力と SDI 出力は同時出力できません。



HDMI 入力時

● SDI ● HDMI ● コンポーネント ● ビデオ ● VGA

Input Format	Output Format	480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	
480i (NTSC)		●																				
576i (PAL)			●																			
480P									●													
576P								●														
720P24								●														
720P25								●														
720P30									●													
720P50									●													
720P59.94										●												
720P60											●											
1080i50												●										
1080i59.94													●									
1080i60														●								
1080p24															●							
1080p25																●						
1080p30																	●					
1080psF24																		●				
1080p50																			●			
1080p59.94																				●		
1080p60																					●	
640x480/60												●										
800x600/60												●										
1024x768/60												●										
1280x1024/60												●										
1280x800/60																						
1280x960/60																						●
1360x768/60																						●
1440x900/60																						●
1680x1050/60																						●
1600x1200/60																						●

コンポーネント入力時

● SDI ● HDMI ● コンポーネント ● ビデオ ● VGA

Input Format	Output Format	480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	640x480/60	800x600/60	1024x768/60	1280x1024/60	1280x800/60	1280x960/60	1360x768/60	1440x900/60	1680x1050/60	1600x1200/60	
480i (NTSC)		●																														
576i (PAL)			●																													
480P				●																												
576P					●																											
720P24						●																										
720P25							●																									
720P30								●																								
720P50									●																							
720P59.94										●																						
720P60											●																					
1080i50												●																				
1080i59.94													●																			
1080i60														●																		
1080p24															●																	
1080p25																●																
1080p30																	●															
1080psF24																		●														
1080p50																			●													
1080p59.94																				●												
1080p60																					●											
640x480/60																						●										
800x600/60																							●									
1024x768/60																								●								
1280x1024/60																									●							
1280x800/60																										●						
1280x960/60																											●					
1360x768/60																												●				
1440x900/60																													●			
1680x1050/60																														●		
1600x1200/60																															●	

VGA 入力時

● SDI ● HDMI ● コンポーネント ● ビデオ ● VGA


Input Format \ Output Format	480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	
480i (NTSC)																					
576i (PAL)																					
480P																					
576P																					
720P24																					
720P25																					
720P30																					
720P50																					
720P59.94																					
720P60																					
1080i50																					
1080i59.94																					
1080i60																					
1080p24																					
1080p25																					
1080p30																					
1080psF24																					
1080p50																					
1080p59.94																					
1080p60																					
640x480/60																					
800x600/60																					
1024x768/60																					
1280x1024/60																					
1280x800/60																					
1280x960/60																					
1360x768/60																					
1440x900/60																					
1680x1050/60																					
1600x1200/60																					

ビデオ入力時

● SDI ● HDMI ● コンポーネント ● ビデオ ● VGA

Input Format	Output Format	480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	
480i (NTSC)		●																				
576i (PAL)			●																			
480P																						
576P																						
720P24																						
720P25																						
720P30																						
720P50																						
720P59.94																						
720P60																						
1080i50																						
1080i59.94																						
1080i60																						
1080p24																						
1080p25																						
1080p30																						
1080psF24																						
1080p50																						
1080p59.94																						
1080p60																						
640x480/60																						
800x600/60																						
1024x768/60																						
1280x1024/60																						
1280x800/60																						
1280x960/60																						
1360x768/60																						
1440x900/60																						
1680x1050/60																						
1600x1200/60																						

■ブロックダイアグラム



※SDI 出力と VGA 出力は同時不可（選択式）

■別売オプション

互換バッテリーパックプレート (キヤノン製「LP-E6」互換バッテリーパック対応)	NBP-CL
互換バッテリーパックプレート (ソニー製 L シリーズ互換バッテリーパック対応)	NBP-SL

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。