

**仕様書**9.7 型スクエア HDMI 端子搭載組込用 IPS タッチパネル液晶モニター  
(パネルマウント)**KE097ST**


## ■ 製品仕様

製品型番	KE097ST
画面サイズ	9.7 型
液晶パネル	IPS 方式カラーTFT 液晶パネル
アスペクト比	4:3 スクエア
液晶タイプ	IPS
解像度	1024 x 768
輝度 (cd/m <sup>2</sup> )	350
コントラスト比	900:1
視野角 (H/V)	170°/170°
タッチパネル方式	5 線式抵抗膜型
タッチパネル I/O	タッチパネル制御は USB 接続
電源	DC12V/1.2A
映像入力	HDMI (HDCP 非対応) / DVI-D/VGA (D-Sub15 ピン) / ビデオ (BNC) / 音声 (BNC)
音声出力	背面スピーカー×1 (出力 2W) モノラル
消費電力	10W 以下
VESA (FPMPMI) 規格	75 x 75 mm
外形寸法 (mm)	279.6 (W) x 203.5 (H) x 37.6 (D)
重量 (kg)	1.6
同梱物	HDMI ケーブル/VGA ケーブル/ビデオ (BNC) ケーブル/ AC アダプター/USB ケーブル*1) / ドライバーCD-ROM*1) / タッチペン*1)
タッチパネル対応 OS	Windows10 / Windows 8.1 / Windows 8 (32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit) ※他の OS はサポート対象外です。
適合認証	FCC/CE/PSE (AC アダプター) /RoHS_6
保証	ご購入から 1 年間

※当製品は、カタログ、パッケージに記載されていない使用環境・条件を全て保証するものではありません。

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや常時点灯するドットがある場合があります。これは不良や機器の故障ではありませんので、予めご了承ください。また、本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。

## ■ 寸法図



## ■ アナログ信号入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数 (Hz)
640×480	60/72/75
720×400	70
800×600	56/60/70/72/75
1024×768	60/70/72/75
1280×720	60/75
1280×768	60/70/75
1280×1024	60/70/75
1600×1200	60/70
1920×1080	60

## ■ デジタル (HDMI/DVI) 信号入力対応解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60
576i	50
720P	50/60
1080i	50/60
1080P	50/60

## ■ 別売オプション

VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度固定型壁掛け金具	ADM01
VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度調節型壁掛け金具	ADM02

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。