

仕様書

10.1 型ワイド HDMI 端子搭載組み込み用タッチパネル液晶モニター

KE101T


■ 製品仕様

型番	KE101T	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	10.1 型ワイド
	アスペクト比	16:10
	パネル方式	TFT 方式
	解像度	1024 x 600
	輝度	250 cd/m ² (標準値) ※ 1)
	コントラスト比	500:1
	視野角	140°(H) / 90°(V)
タッチパネル方式	4 線式抵抗膜方式	
タッチパネル I/O	USB インターフェース	
タッチパネル対応 OS	Windows 10/ 8.1/ 8/ 7 ※ 2)	
入力信号	HDMI x 1(HDCP 非対応)/ VGA x 1/ ビデオ x 2/ 音声(モノラル) x 1	
出力信号	音声(モノラル) x 1	
VESA(FPMPMI)規格	75 x 75 mm	
電源	DC 12V	
消費電力	最大 10W 以下、パワーセーブ時 1W 以下	
動作温度	0℃~40℃	
保存温度	-20 ~ 60℃	
本体寸法	257.7(W) x 146(H) x 31(D) mm ※突起物除く	
本体重量	約 1,100g	
同梱物	リモコン / VGA ケーブル (片側 USB ケーブル付) / タッチパネルドライバーCD-ROM/ タッチペン/ AC アダプター/ 取扱説明書	
適合認証	FCC/ CE/ PSE(AC アダプター)/ RoHS_6 物質適合	
保証期間	ご購入から 1 年間	

※ 1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

※ 2) 他の OS はサポート対象外です。

■ 寸法図



■ デジタル (HDMI) 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60Hz
576i	50Hz
720p	50/60Hz
1080i	50/60Hz
1080p	50/60Hz

■ アナログ (VGA) 入力対応解像度と周波数

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数(Hz)
720×400	31.5	70
640×480【VGA】	31.5	60

	37.8	72
	37.5	75
800×600【SVGA】	35.1	56
	37.8	60
	43.9	70
	48.0	72
	46.8	75
1024×768【XGA】	48.3	60
	56.4	70
	57.7	72
	60.0	75
1280×720【HD 720】	44.7	60
	56.4	75
1280×768【WXGA】	47.7	60
	56.0	70
	60.1	75
1280×1024【SXGA】	64.0	60
	74.6	70
	80.0	75
1600×1200【UXGA】	75.0	60
	87.5	70
1920×1080【HD 1080】	67.2	60

■ビデオ入力対応信号規格

NTSC / PAL / SECAM

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。