

**仕様書**

4K 入力対応フル HD 業務用ディスプレイ 15.6 型

**SG1561S**


## ■ 製品仕様

型番	SG1561S	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	15.6 型ワイド
	アスペクト比	16:9
	解像度	1920 x 1080
	輝度	700 cd/m <sup>2</sup> (標準値)
	コントラスト比	3000:1
	視野角	170° (H) /170° (V)
入力信号	3G-SDI (BNC) /HDMI (HDCP 対応※2) ) / DVI-D (HDCP 対応※2) ) /VGA (D-Sub15 ピン) / ビデオ (BNC) /音声 (RCA) L・R x 2	
出力信号	3G-SDI (BNC) /音声 (3.5mm) ※1)	
スピーカー	2W x 2 (L/R)	
VESA マウント規格	100 x 100 mm	
電源	DC 12V~24V	
消費電力	最大 30W	
動作温度	0℃~40℃	
保存温度	-20~60℃	
本体寸法	377 (W) x 233 (H) x 41 (D) mm ※突起物除く	
本体重量	約 3,300g	
同梱物	AC アダプター/電源ケーブル/専用自立スタンド/ リモコン/ケーブル固定クランプ x 2/保証書	
適合認証	FCC/CE/RoHS_10 物質適合/PSE (AC アダプター)	
保証期間	ご購入から 1 年間	

※1) 理論上、パススルーはケーブル距離や接続回数による信号減衰が起こります。デジタルチェーンを使用する際は信号規格毎の最大距離を守りイコライザー等を併用することを推奨いたします。

※2) HDCP2.2 及び HDR は非対応です。

# ■寸法図



## ■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

ビデオ規格	解像度	周波数
480i	640x480	59.94/60
480p	720x480	59.94/60
576i	720x576	50
576p		50
720p	1280x720	25/29.97/30/50/59.94/60
1080i	1920x1080	50/59.94/60
1080p		23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
4K UHD (3840x2160)	3840x2160	23.976/24/25/29.97/30
4K DCI (4096x2160)	4096x2160	23.976/24

※HDR は非対応です。

※HDCP2.2 は非対応

※Y.Cb.Cr4:2:0 は非対応です。

※4K は 8bit のみ対応です。

## ■ SDI 信号対応入力解像度と周波数

インターフェース		ビデオ規格	解像度	周波数
SD	SMPTE259M	NTSC	480	59.94i
		PAL	576	50i
HD	SMPTE292M	SMPTE296M	720	50p/59.94p/60p
		SMPTE274M	1080	50i/59.94i/60i/23.98p/24p/25p/ 25sF/29.97p/29.97sF/30p/30sF
3G	SMPTE424M SMPTE425M			50p/59.94p/60p

※YCbCr 4:2:2 のみ対応です。

※Level A/B 対応です。

### ■ DVI-D 入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数 (Hz)
720x480	60
800x600	60
1024x768	60
1280x720	60
1280x1024	60
1366x768	60
1600x1200	60
1920x1080	60
1920x1200	60

※RGB フォーマットのみ対応です。

### ■ VGA 入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数 (Hz)
800x600	60/72/75
1024x768	60/70/75
1280x1024	60/75
1366x768	60
1600x1200	60/65/70/75
1920x1080	60
1920x1200	60

※Sync On Green は非対応です。

### ■ ビデオ・Sビデオ入力対応解像度と周波数

信号/規格	解像度
NTSC	720x480 59.94Hz / 704x480 59.94Hz
PAL	720x576 50Hz

## ■別売オプション

SG1561S 専用 EIA ラックマウントブラケット	SGR1560
ケーブル固定クランプ (5 本入り)	CC-001
低重心無段階角度調整式モニター用自立スタンド	STD_001
L 型 BNC アダプター	BNCLA
L 型 HDMI アダプター	HDMILA
L 型 DVI アダプター	DVILA
L 型 VGA アダプター	VGALA

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。